Type of Tobacco Product(s)

Legislation applies to all tobacco products (smoked and smokeless).

Health Warning Labels

Type. Size and Location

Pictorial health warning labels (HWLs) are required to cover 30% of the front and text-only HWLs are required on 100% of the back of the smoked tobacco package. Overall, 65% of the principal display areas of the package are allocated to HWLs. An additional text-only warning is required on 100% of one lateral side of the package.

Text-only HWLs are required to cover 100% of one lateral side of the smokeless tobacco products package.

Content

The HWLs for smoked tobacco products contain information about the effects of smoking, including impotence, respiratory disease, mouth cancer, blindness, breast cancer, gangrene, death, low birth weight, and arthritis.

The HWLs for smokeless tobacco products include information about the dangers of nicotine, ammonia, and lead.

Language

Health warning texts must be in Spanish, the principal language of the country.

Cessation Aid

A quitline phone number is required to be displayed on the back of the package.

Number, Rotation Schedule and History

Mexico has issued nine rounds of pictorial HWLs:

Smoked Tobacco Products			
Round (implementation year)	Number of HWLs	Size (%) average— front/back	Round (duration)
R1 (2010)	8	65 – 30/100	12 months
R2 (2011)	8	65 – 30/100	12 months
R3 (2012)	4	65 – 30/100	6 months
R4 (2013)	8	65 – 30/100	12 months
R5 (March 2014)	4	65 – 30/100	6 months
R6 (September 2014)	2	65 – 30/100	6 months
R7 (2015)	5	65 – 30/100	12 months
R8 (2016)	11	65 – 30/100	20 months
R9 (2017)	9	65 – 30/100	30 months

Constituents and Emissions Information

Multiple rotating messages are required to display qualitative (descriptive) constituents and emission information on the back of smoked tobacco packages. Each of the messages is to be printed along with specific pictorial and text-only HWLs on the same package. Contents include cyanide, ammonia, thallium, cadmium, tar, polonium, toluene, butane, benzopyrene, formalin, chrome, nicotine, nickel, nitrosamines, formaldehyde, and benzene.

Prohibition on Misleading Packaging and Labeling

Misleading descriptors such as 'low in tar', 'light', 'ultra-light', 'smooth', 'extra', 'mild', and 'soft' are prohibited from appearing on packages.

Additional notes

The message "For sale exclusively in Mexico" is required to appear on the package but cannot be placed in the spaces allocated for the HWLs or other required messages.

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL **FRONT BACK** LATERAL



CAUSA EPOC

progresiva e irreversible. México, afecta a más 125 mil personas al año.

CONTIENE NÍQUEL Metal cancerígeno que afecta el sistema respiratorio.

Dejar de fumar. Llámanos 01 800 911 2000



FUMAR ES CAUSA DE IMPOTENCIA SEXUAL

El consumo de tabaco dificulta el riego sanguíneo del pene, lo que puede provocar disfunción eréctil.

CONTIENE NICOTINA
Tóxico que daña gravement
al sistema circulatorio.

Dejar de fumar. Llámanos 01 800 911 2000

FRONT LATERAL FRONT LATERAL **BACK BACK**

ADVERTENCIA



CÁNCER DE LENGUA

La Secretaría de Salud informa:

ar es la principal causa de cer de lengua y puede ocar su amputación.

CONTIENE NITROSAMINAS Carcinógenos que modifican la mucosa de la boca incluso espués de dejar de fumar.

Si quieres dejar de fumar ¡llámanos! podemos ayudarte 01 800 911 2000

FUMAR ES RIESGO DE CEGUERA

CEGUERA La Secretaría de Salud informa:

Fumar incrementa el riesgo de perder parcial o totalmente la

CONTIENE FORMALDEHÍDO Gas incoloro, volátil y de olor penetrante, altamente irritante oara nariz, pulmones y ojo

Si quieres dejar de fumar ¡llámanos! podemos ayudarte 01 800 911 2000

ADVERTENCIA

FRONT BACK LATERAL FRONT **BACK** LATERAL



CÁNCER DE MAMA

La Secretaría de Salud informa

de cáncer de mama (primera causa de muerte por cáncer mujeres mexicanas).

CONTIENE BENCENO Sustancia cancerígena que genera alteraciones en la

Si quieres dejar de fumar ¡llámanos! podemos ayudarte 01 800 911 2000

ADVERTENCIA FUMAR ES RIESGO DE GANGRENA

GANGRENA

La Secretaría de Salud informa:

sangre y oxígeno en tu cuerpo, lo que incrementa el riesgo de

CONTIENE NICOTINA Alcaloide que disminuye el flujo sanguíneo y aporte de oxígeno al cuerpo.

Si quieres dejar de fumar ¡llámanos! podemos ayudarte 01 800 911 2000

ADVERTENCIA

WARNINGS: 2017

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



MUERTE

La Secretaría de Salud informa:

Al consumir tabaco introduces a tu cuerpo sustancias tóxicas, cancerígenas y venenosas que lo destruyen.

CONTIENE CIANURO

Químico tóxico y mortal que impide el adecuado uso del oxígeno en el cuerpo.

> Si quieres dejar de fumar ¡llámanos! podemos ayudarte 01 800 911 2000



BAJO PESO AL NACER

La Secretaría de Salud informa:

Si fumas durante el embarazo, pones en riesgo la salud y la vida de tu bebé.

CONTIENE TOLUENO Tóxico incoloro que durante el embarazo aumenta el riesgo de lesiones fetales.

Si quieres dejar de fumar ¡llámanos! podemos ayudarte 01 800 911 2000 A D V E R T E N C I A ESTE PRODUCTO MATA

FRONT BACK LATERAL



ARTRITIS REUMATOIDE

La Carretaria da Calud informa

Fumar es el factor de riesgo no genético más importante para el desarrollo de Artritis Reumatoide

CONTIENE BENZOPIRENO Potente agente cancerígeno que causa daño genético y mutaciones en el ADN.

Si quieres dejar de fumar ¡llámanos! podemos ayudarte 01 800 911 2000 A D V E R T E N C I A ESTE PRODUCTO MATA

WARNINGS: 2016

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL **FRONT BACK** LATERAL



INFARTO CARDIACO

Fumar y respirar el humo de tabaco obstruye las arterias del corazón

Contiene químicos que llegan al sistema circulatorio forman coágulos que tapan

Atrévete a dejar de fumar. Llámar 01 800 966 3863



SI FUMAS DURANTE EL EMBARAZO PUEDE SUFRIR UN ABARTO

El humo de tabaco disminuye la cantidad de oxígeno y alimento que recibe tu bebé

CONTIENE TALIO
Veneno utilizado en raticidas
e insecticidas

Atrévete a dejar de fumar. Llámanos 01 800 966 3863

FRONT **BACK** LATERAL FRONT **BACK** LATERAL



FUMANDO TE BUSCAS UNA MUERTE LENTA Y DOLOROSA

El tabaco que fumas contiene más de 4,000 sustancias que dañan

CONTIENE CIANURO Veneno mortal ado como raticida.

Deja de fumar, te conviene 01 800 966 3863



FUMAR CAUSA ADICCIÓN

La nicotina es una sustancia altamente adictiva. En México, hay más de 17 millones de personas que fuman de manera activa.

CONTIENE AMONIACO Tóxico que facilita la absorción de nicotina.

Dejar de fumar. Llám 01 800 911 2000

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



FUMAR CAUSA MAL ALIENTO

El olor del tabaco y el que producen otras sustancias que se en las personas que fuman

CONTIENE ALQUITRÁN ezcla tóxica que causa ma iento y mancha los dientes

Dejar de fumar. Llámanos 01 800 911 2000



FUMAR CAUSA CÁNCER DE PULMÓN

Las personas que fuman son hasta 30 veces más propensas a padecer cáncer de pulmón, el cual es mortal en más del 90% de los casos

CONTIENE POLONIO 210 Sustancia extremadamente óxica y radiactiva.

Dejar de fumar. Llámanos 01 800 911 2000

WARNINGS: 2016

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL





Dejar de fumar. Llámanos 01 800 911 2000





FRONT BACK LATERAL FRONT BACK

FUMAR ES CAUSA
DE IMPOTENCIA SEXUAL

FRONT

BACK

FRONT

BACK

FUMAR

CAUSA EPOC









EL TABAQUISMO ES LA PRINCIPAL CAUSA DE EPOC

LATERAL

FRONT BACK LATERAL





Dejar de fumar. Llámanos 01 800 911 2000 AL AÑO, FUMAR CAUSA 16 MIL CASOS DE CÂNCER EN MÉXICO

WARNINGS: 2015

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



La Secretaría de Salud Informa:

La mujer que fuma durante y después del embarazo aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil.

CONTIENE TALIO Veneno utilizado en raticidas e insecticidas.

> Deja de fumar, Llámanos 01 800 966 3863



INFARTO CARDIACO

Fumar y respirar el humo de tabaco obstruye las arterias del corazón causando infartos y muerte

Contiene químicos que llegan al sistema circulatorio forman coágulos que tapan las arterias.

Atrévete a dejar de fumar. Llámano 01 800 966 3863 EN MEXICO 1 DE CADA 2
PERSONAS CON INFARTO
CARDIACO FUMABAN

LATERAL

FRONT

BACK

LATERAL

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

La Secretaría de Salud Informa: El cigarro causa del 80% a 90% de los casos de EPOC

CONTIENE ALQUITRÁN
Partícula tóxica causante de

Atrévete a dejar de fumar. Llámano: 01 800 966 3863 FUMADA TRAS FUMADA...

FRONT

SI FUMAS DURANTE EL EMBARAZO PUEDES SUFRIR UN ABARTO

BACK

El humo de tabaco disminuye la cantidad de oxígeno y alimento que recibe tu bebé.

CONTIENE TALIO
Veneno utilizado en raticio
e insecticidas

Atrévete a dejar de fumar. Llámano

FRONT

BACK

LATERAL



FUMANDO TE BUSCAS UNA MUERTE LENTA Y DOLOROSA

El tabaco que fumas contiene más de 4,000 sustancias que dañan gravemente tu organismo

CONTIENE CIANURO
Veneno mortal

Deja de fumar, te conviene 01 800 966 3863 FUMAR MATA

WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG

WARNINGS: SEPTEMBER 2014

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



La Secretaría de Salud Informa: La mujer que fuma durante y después del embarazo aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil.

CONTIENE TALIO
Veneno utilizado en raticidas e insecticidas.

Deja de fumar, Llámanos 01 800 966 3863



La Secretaría de Salud Informa:

El cigarro causa del 80% a 90% de los casos de EPOC

CONTIENE ALQUITRÁN
Partícula tóxica causante de

Deja de fumar, Llámanos 01 800 966 3863 ACORTA TU VIDA FUMANDO

WARNINGS: MARCH 2014

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



La Secretaría de Salud Informa:

El humo tabaco contiene más de 4,000 sustancias químicas que te matan gravemente.

CONTIENE POLONIO 210
Sustancia radioactiva, tóxica

Deja de fumar, Llámanos 01 800 966 3863



La Secretaría de Salud Informa:

La mujer que fuma durante y después del embarazo aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil

CONTIENE TALIO
Veneno utilizado en
raticidas e insecticidas

Deja de fumar, Llámanos 01 800 966 3863 MANDO DAÑAS A TU FAMILIA

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



La Secretaría de Salud Informa:

La mitad de la fumadores muere antes de tiempo: ¿tú quieres ser el siguiente?

CONTIENE AMONÍACO
Sustancia tóxica que facilita la absorción de nicotina lo que

Deja de fumar, Llámanos 01 800 966 3863



La Secretaría de Salud Informa:

El cigarro causa del 80% a 90% de los casos de EPOC

CONTIENE ALQUITRÁN
Partícula tóxica causante de cáncer.

Deja de fumar, Llámanos 01 800 966 3863 CORTA TU VIDA FUMANDO

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK FRONT LATERAL **BACK** LATERAL



La Secretaría de Salud Informa

Los tóxicos del humo

CONTIENE ÓXIDOS DE NITRÓGENO



CÁNCER DE MAMA

La Secretaría de Salud Informa

de cáncer y mutaciones.

Atrévete a dejar de fumar. Llámar 01 800 966 3863

FRONT BACK LATERAL FRONT **BACK** LATERAL



BAJO PESO AL NACER

La Secretaría de Salud Informa:

El humo del tabaco durante el embarazo ocasiona una disminución de hasta 300 gramos en el feto.

CONTIENE CADMIO tal que provoca lesprendimiento maturo de la placenta.

Atrévete a dejar de fumar. Llámanos 01 800 966 3863



FRONT

ENFISEMA PULMONAR

La Secretaría de Salud Informa:

El enfisema pulmonar causa una muerte lenta y muy dolorosa.

CONTIENE COBALTO tal empleado en la industria talúrgica. usa fibrosis pulmonar

Atrévete a dejar de fumar. Llámanos 01 800 966 3863



FRONT

BACK INFARTO CARDIACO

La Secretaría de Salud Informa:

En México, 1 de cada 2 infartos al corazón son causados por el consumo de tabaco.

te a dejar de fumar. Llámanos 01 800 966 3863



LATERAL

BACK MUERTE PREMATURA

La Secretaría de Salud Informa:

Los adictos al tabaco mueren 15 años antes que los no fumadores.

CONTIENE CIANURO DE HIDRÓGEI Compuesto químico volátil

ibe la respiración celular.

Atrévete a dejar de fumar. Llámano 01 800 966 3863

LATERAL

WARNINGS: 2013

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



INFARTO CEREBRAL

La Secretaría de Salud Informa:

El tabaquismo
tapa tus arterias
y te provoca infartos
o hemorragias cerebrales.

o hemorragias cerebrales.

CONTIENE RADÓN
Gas radioactivo causante de cáncer en seres humanos.

Atrévete a dejar de fumar. Llámanos 01 800 966 3863

LABIO LEPORINO

El tabaquismo durante el embarazo se asocia con malformaciones del feto como el labio y paladar hendido.

LABIO LEPORINO

CONTIENE NAFTALINA
Químico que se utiliza
en la fabricación de gasolina.

Atrévete a dejar de fumar. Llámanos
01 800 966 3863

FUMAR CAUSA MALFORMACIONES

WARNINGS: 2012

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



SI FUMAS DURANTE EL EMBARAZO PUEDES SUFRIR UN ABORTO

El humo del tabaco disminuye la cantidad de oxígeno y alimento que recibe tu bebé.

CONTIENE TALIO
Veneno utilizado en raticidas

Atrévete a dejar de fumar. Llámanos 01 800 966 3863



FUMANDO MULTIPLICAS POR CINCO TU RIESGO DE PADECER CÁNCER DE BOCA

Fumando manchas tus dientes y tienes alto riesgo de padecer cáncer de boca y labios.

> CONTIENE POLONIO 210 Sustancia radioactiva, ióxica y cancerígena.

Atrévete a dejar de fumar. Llámano 01 800 966 3863 FUMAR TE CAUSA CÁNCER DE BOCA

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



CÁNCER DE BOCA

Fumar es la principal causa del cáncer de boca. Te impide comer, tomar líquidos y te espera una muerte temprana.

CONTIENE BENZOPIRENO Residuo tóxico que provoca tumores.

Atrévete a dejar de fumar. Llámanos 01 800 966 3863





CÁNCER DE GARGANTA

Por fumar se forman tumores en la garganta. Muchas veces hay que quitar la laringe, esencial para comer, beber y hablar... dejas de vivir normalmente

Contiene CADMIO Tóxico que se acumula en tu organismo y causa cáncer.

Atrévete a dejar de fumar. Llámanos 01 800 966 3863 "UMAR TE CAUSA CÁNCER DE BOCA

SMOKED TOBACCO PRODUCTS



FRONT

BACK CÁNCER DE BOCA

Fumar es la principal causa del cáncer de bo re impide comer, omar líquidos y te espera na muerte temprana.

Contiene BENZOPIRENO Residuo tóxico que

Atrévete a dejar de fumar. Llámano 01 800 966 3863

FRONT

INFARTO

BACK INFARTO CARDIACO

Fumar y respirar el humo de tabaco obstruye las arterias del corazón

Contiene químicos que llegan al sistema circulatorio forman coágulos que tapan

Atrévete a dejar de fumar. Lláman 01 800 966 3863

LATERAL

FRONT

BACK

LATERAL

LATERAL

FRONT

BACK

LATERAL



CÁNCER DE GARGANTA

Contiene CADMIO Tóxico que se acumula en tu organismo y causa

ete a dejar de fumar. Llámano 01 800 966 3863

Asma

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Atrévete a dejar de fumar. Lláman 01 800 966 3863

FRONT

BACK

LATERAL

FRONT

BACK

LATERAL



ENFISEMA PULMONAR

Contiene CIANURO

Gas venenoso que destruye el tejido de tus pulmones.

Atrévete a dejar de fumar. Llámano 01 800 966 3863



GANGRENA

Al igual que la diabetes, fumar obstruye tus arteria

Contiene CROMO v otros metales que dañan as arterias.

WARNINGS: 2011

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL



CÁNCER DE PULMÓN

En México, el consumo de tabaco es causa de 9 de cada 10 muertes por cáncer de pulmón.

Contiene POLONIO 210 Sustancia radioactiva, altamente tóxica

Atrévete a dejar de fumar. Llámano 01 800 966 3863



NACIMIENTO PREMATURO

Inhalar humo de tabaco en el embarazo reduce el oxígeno y nutrientes que llegan al feto. Causa aborto espontáneo, nacimiento prematuro o daño físico y mental

Contiene FORMOL

Tóxico que se usa para

embalsamar acidáveros

strévete a dejar de fumar. Llámano 01 800 966 3863 Este producto baja la oxigenación y causa sufrimiento fetal

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT LATERAL **BACK FRONT BACK** LATERAL



SI FUMAS DURANTE EL EMBARAZO PUEDE SUFRIR UN ABARTO

El humo de tabaco disminuye la cantidad de oxígeno y alimento que recibe tu bebé

CONTIENE TALIO

Veneno utilizade insecticidas

Atrévete a dejar de fumar. Llámano 01 800 966 3863



TE ARRIESGAS A SUFRIR GANGRENA

CONTIENE CADMIO
Causa cáncer, es un metal

FRONT

PRODUCTO TÓXICO

BACK

LATERAL

FUMANDO TE BUSCAS UNA MUERTE LENTA Y DOLOROSA

El tabaco que fumas contiene más de 4,000 sustancias que dañan gravemente tu organismo.

CONTIENE CIANURO Veneno mortal utilizado como raticida.

Deja de fumar, te conviene 01 800 966 3863

FRONT

FUMANDO AUMENTAS

VEINTE VECES TUS PROBABILIDADE DE MORIR POR CÁNC DE PULMÓN

BACK

90% de los muertos por cáncer de pulmón fumaban como tú.

LATERAL

FRONT

FUMAR DETENDRÁ TU CORAZÓN...

BACK

LATERAL

FRONT

SI FUMAS.

BACK

FUMANDO MULTIPLICAS POR CINCO TU RIESGO DE PADECER CÁNCER DE BOCA

CONTIENE POLONIO 210 tóxica y cancerígena.

Deja de fumar, te conviene 01 800 966 3863

LATERAL

CONTIENE TOLUENO

Deja de fumar, te conviene 01 800 966 3863

WARNINGS: 2010

SMOKED TOBACCO PRODUCTS

FRONT BACK LATERAL FRONT BACK LATERAL





