

### Fecha de implementación y rondas adicionales

2006, 2009, 2010, 2012, y 2014

### Cobertura del paquete y ubicación

Las advertencias sanitarias gráficas deben cubrir el 50% del frente y el 50% del dorso del paquete. En total, el 50% de la superficie del paquete está destinado a las advertencias sanitarias. Se requiere una advertencia adicional de sólo texto en una de las caras laterales del paquete.

### Información engañosa

Se prohíbe que los descriptores engañosos tales como “ligero”, “bajo en alquitrán”, “suave” y “delgado” así como las entregas cuantitativas de emisiones (incluyendo alquitrán, nicotina y monóxido de carbono) figuren en los paquetes.

### Información sobre componentes y emisiones

Se requiere un único mensaje que debe contener información cualitativa (descriptiva) sobre los componentes y emisiones en una de las caras laterales del paquete.

### Notas especiales

La legislación se aplica a todos los productos de tabaco (fumado y sin humo) sin especificar el contenido de las advertencias para cada tipo de tabaco.

### Cronograma de rotación, historia, idioma y ayuda para dejar de fumar

Panamá ha publicado cinco rondas de etiquetas con advertencias sanitarias gráficas:

Ronda (año)	Número	Tamaño (%) [promedio— frente/dorso]
R1 (2006)	3	50— 0/100
R2 (2009)	5	50— 50/50
R3 (2010)	5	50— 50/50
R4 (2012)	5	50— 50/50
R5 (2014)	5	50— 50/50

Las advertencias de cada ronda se deben rotar por un período de 12 meses. Desde la Ronda 2 en 2009, la ubicación y el tamaño de las advertencias pasaron de cubrir el 100% del dorso al 50% de cada una de las superficies principales expuestas (frente y dorso) de los paquetes de tabaco. El texto de las advertencias debe estar en español, idioma principal del país. No se requiere que figure un número telefónico de ayuda para dejar de fumar ni un sitio de Internet patrocinado por el gobierno.


## ADVERTENCIAS: 2014



EL HUMO DE TABACO  
LOS AHOGA Y ENFERMA



FUMAR PUEDE  
DAÑAR SU DENTADURA  
Y PRODUCE MAL ALIENTO



FUMAR PUEDE  
CAUSAR CATARATAS



Útero sano      Útero con cáncer  
FUMAR PUEDE CAUSAR  
CÁNCER DE ÚTERO



LA COLILLA DE CIGARRILLO  
CONTAMINA NUESTRAS AGUAS

### ADVERTENCIAS: 2012



**FUMAR PUEDE CAUSAR  
ARRUGAS PREMATURAS**



**FUMAR PUEDE CAUSAR  
ABORTOS**



**FUMAR PUEDE CAUSAR  
CÁNCER DE MAMA**



**FUMAR PUEDE CAUSAR  
IMPOTENCIA**



**ARTERIA TAPADA**

**FUMAR PUEDE CAUSAR  
ENFERMEDAD  
CEREBROVASCULAR**

### ADVERTENCIAS: 2010



**LOS COMPONENTES DE LOS  
PRODUCTOS DEL TABACO  
CAUSAN ENFERMEDAD Y  
MUERTE**




**FUMAR CAUSA GANGRENA**



**FUMAR CAUSA IMPOTENCIA**



**EL HUMO DEL TABACO AJENO  
DAÑA LA SALUD FAMILIAR**



**FUMAR PUEDE CAUSAR  
MUERTE LENTA Y DOLOROSA**

### ADVERTENCIAS: 2009



EL HUMO DE TABACO AJENO DAÑA LA SALUD DE TODOS



DEJAR DE FUMAR MEJORA TU SALUD Y PROLONGA TU VIDA



FUMAR CAUSA MAL ALIENTO, PÉRDIDA DE MUELAS Y CÁNCER DE BOCA



EL HUMO DE TABACO CONTIENE ARSÉNICO Y NAFTALINA, TAMBIÉN USADOS CONTRA RATAS Y CUCARACHAS



FUMAR PRODUCE ADICCIÓN, BUSCA AYUDA

### ADVERTENCIAS: 2006



Fumar produce enfermedades cardiovasculares



Fumar durante el embarazo produce parto prematuro



Fumar produce cáncer de pulmón